



好厨具 理氏灶

商用电磁厨房设备 (座地式/台式/嵌入式)

- 炒锅系列
- 煮面炉系列

- 扒炉系列
- 肠粉炉系列

- 蒸炉/柜系列
- 保温炉系列

- 炸炉系列





商用
电磁
厨房
设备

合作共赢 利和同均



公司简介

关于理氏

理氏电气有限公司是中国商用厨房电气设备的主要生产商和供应商之一。

我们的产品具有安全、耐用、节能、设计优美等特点，产品远销欧美、东南亚等地，并近年来在中国市场取得越来越多的市场份额。

不管你是刚准备兴建的或准备扩大规模的餐饮业，还是机关、机构、学校、工厂、公司的大型饭堂，选用与您经营业务合适的商用厨房设备是成功的关键，理氏商用电磁厨房设备包括从台式、嵌入式、座地式的各种炒、煮、蒸、炸、煎的各种厨房设备，能满足不同类型的餐饮业、机构、单位以及大型厨房的需要。

我们的商用电磁厨房设备如炒锅、油炸锅、扒炉、蒸柜、粉面炉等与传统厨房设备的标准及配件通用，确保符合你所在区域的安全性和可用性。你甚至可以在任何市场上找到相应的配件，你肯定会找到能百分百满足你使用和设计需要的厨房设备。

我们的管理团队在商用电磁厨房设备上具有10多年的综合经验，我们一直以高质、稳定的产品供应给所有客户。

理氏商用电磁厨房设备，给你一个安全、绿色、无明火、零排放的现代化厨房。

请随时联系我们，我们的专业团队时刻向您提供及时、准确的满意服务。

企业荣誉





理氏商用电磁厨房设备的特点：

安全：多种安全保护功能确保安全

- ☐ 智能程序控制，高压/低压保护功能
- ☐ 过热及防干烧保护功能
- ☐ 每秒120次自动监测关键部件
- ☐ 自动检锅功能
- ☐ 无锅自动保护功能
- ☐ Ip54防护功能，溢水、漏水无问题

节能：高达 60%节能

- ☐ 准确直加热烹调器具，将90%的能耗直接加热锅或其它加热设备。（油、气炉具加热锅大部分加热周边空气。）
- ☐ 高效准确的温度输出，9档及5档的温度调节功能，可设定的恒温功能，减少能源的消耗。
- ☐ 无需安装鼓风机，排烟管道、以及油气储罐。
- ☐ 无噪音、无燃烧废气、无加热周边空气、全封闭不锈钢炉体、绿色环境，节省管理成本。

火力足：加热快速，控温准确

- ☐ 3W 到30KW可供选择，可抛锅。
- ☐ 烧开同20℃ 的50KG水只需10分钟，同等大小锅具，气炉和油炉需20分钟。
- ☐ 煎、炒、蒸、炸更快更香。

优质：经久耐用

- ☐ 所有电子元件和部件都使用商用及进口优质材料
- ☐ 强有力的内部结构，工业级不锈钢外壳
- ☐ ISO质量管理体系，出厂全检制度
- ☐ 操作简便，易于清洁

商用电磁厨房设备的特点：

SAFE
无明火

远离明火消防隐患

理氏维基商用电磁炉

SECURE
安全

杜绝油气安全事故

理氏维基商用电磁炉

SAVE
节能

能耗立减65%以上

理氏维基商用电磁炉

POWERFUL
火力足

炒煮煎炸火力更足

理氏维基商用电磁炉

DURABILITY
优质

坚固耐用您的首选

理氏维基商用电磁炉



燃气灶、柴油灶、理氏电磁炉 现场比拼

测试条件		50KG水，水温20℃，同时加温到100℃						
灶 具		输入功率	耗 能			耗 时	耗 费	节 约
			电	燃料	单价			
燃气(120#)		风机370w	0.12kw	2.2kg	7.0元/kg	19.25min	15.40(RMB)	70%
柴油(140#)		风机370w	0.12kw	1.8升	7.3元/升	18.52min	13.27(RMB)	65%
理氏电磁炉	Φ800	20kw	4.6kw		1元/kw	13.75min	4.6(RMB)	
	Φ900	25kw	4.6kw		1元/kw	11.00min	4.6(RMB)	
	Φ1000	30kw	4.6kw		1元/kw	9.17min	4.6(RMB)	
备注：根据现场测试结果，理氏电磁炉比燃气灶节省70%，比燃油灶节省65%的费用。								

理氏电磁炉 VS 燃气炉具

项目设备	理氏电磁炉	燃气炉
	大炒锅 (Φ900)	大炒锅 (Φ900)
每小时耗能	25Kw/hrs	6.86L
燃料单价	¥1.00/KW	¥7.00/KG
每小时费用	¥25.00	¥48.02
锅灶数量	3台	3台
每日费用	¥300.00	¥648.27
每月费用	¥9000.00	¥19448.10
每月节省	理氏电磁炉比燃气炉每月节省10448.10元	
能源性质	可再生，价格稳定	不可再生，价格稳中有升
节能	优	差
环保	零排放	一氧化碳、二氧化碳排放
安全	无明火，无燃气泄漏	泄漏、爆炸、火灾等隐患
使用寿命	10~12年	4~8年
加热速度	快	一般
维修率	低	一般
配套设施	水电，抽油烟设备	水、电、抽油烟设备、排火烟系统、燃料贮罐及压力系统

对比得出结论：

同等大小的每台理氏电磁炉比燃气炉每月节省10448.10/3台=3482.67元/月；一年每台节约3482.67元/月x12月=41792.04元/年



部分工程案例



六盘水第一实验中学



湖北襄阳传统美食小吃城



茂名金塘中心幼儿园案例



晋江华侨职业中专学校



乐速连锁杭州店



厦门理工学院



韶关新科新型材料公司食堂



南宁国际机场



佛山新中宝工业区食堂



广东骏利投资有限公司



某船舶食堂



杭州好是上餐饮



佛山市几米餐饮有限公司





台式电磁炉系列

防护等级IP54

台式平头炉 3kW  VG-B-A3-DK	台式平头炉 5kW  VG-B-A5-DK	台式平头炉 3kW 5kW  VG-B-A3-D / VG-B-A5-D
台式小炒炉 3kW 5kW  VG-F-A3-D / VG-F-A5-D	台式组合炉 (一平一炒炉) 3kW × 2 5kW × 2  VG-BF-A3 × 2-D / VG-BF-A5 × 2-D	台式双平头炉 3kW × 2 5kW × 2  VG-B2-A3 × 2-D / VG-B2-A5 × 2-D

产品型号	说明	尺寸	电压	频率	功率	锅尺寸	火力档位
VG-B-A3-DK	台式-单头平炉	L350xW450xH120	220V	50HZ	3KW	L330*W330	9 档
VG-B-A5-DK	台式-单头平炉	L450xW550xH350/450	220V	50HZ	5KW	L330*W330	9 档
VG-B-A3-D	台式-单头平炉	L380xW480xH220	220V	50HZ	3KW	L330*W330	9 档
VG-B-A5-D	台式-单头平炉	L380xW480xH220	220V	50HZ	5KW	L330*W330	9 档
VG-F-A3-D	台式-单头炒炉	L380xW480xH220	220V	50HZ	3KW	Φ300	9 档
VG-F-A5-D	台式-单头炒炉	L380xW480xH220	220/380V	50HZ	5KW	Φ300	9 档
VG-BF-A3x2-D	台式-一平一炒炉 左-右	L760xW480xH220	220V	50HZ	3KWx2	Φ300x2	9 档
VG-BF-A5x2-D	台式-一平一炒炉 左-右	L760xW480xH220	220/380V	50HZ	5KWx2	Φ300x2	9 档
VG-B2-A3x2-D	台式-双头平炉 左-右	L760xW480xH220	220V	50HZ	3KWx2	Φ300x2	9 档
VG-B2-A5x2-D	台式-双头平炉 左-右	L760xW480xH220	220/380V	50HZ	5KWx2	Φ300x2	9 档






台式电磁炉系列


防护等级IP54

台式平头炉（触摸开关）
3kW




VG-B-A3-DT

台式平头炉（触摸开关）
5kW




VG-B-A5-DT

台式小炒炉（触摸开关）
3kW




VG-F-A3-DT

台式小炒炉（触摸开关）
5kW



VG-F-A5-DT

台式平头炉（磁控开关）
8kW



VG-B-A8-DM

台式小炒炉（磁控开关）
8kW



VG-F-A8-DM

产品型号	说明	尺寸	电压	频率	功率	锅尺寸	火力档位
VG-B-A3-DT	台式-单头平炉	L350xW450xH150	220V	50HZ	3KW	L330*W330	9 档
VG-B-A5-DT	台式-单头平炉	L380xW480xH200	220V	50HZ	5KW	L330*W330	9 档
VG-F-A3-DT	台式-单头炒炉	L350xW450xH150	220V	50HZ	3KW	Φ 300	9 档
VG-F-A5-DT	台式-单头炒炉	L380xW480xH200	220V	50HZ	5KW	Φ 300	9 档
VG-B-A8-DM	台式-单头平炉	L500xW680xH350	380V	50HZ	8KW	L450*W550	9 档
VG-F-A8-DM	台式-单头炒炉	L500xW680xH350	380V	50HZ	8KW	Φ 400	9 档





台式电磁炉系列

防护等级IP54

台式扒炉
5kW



VG-H-A5-D

台式扒炉
6kW 8kW



VG-H-A6-D / VG-H-A8-D

台式炸炉
5kW



VG-Z-A5-D

台式4孔煮面炉
5kW



VG-N-A5-D4

台式6孔煮面炉
5kW 8kW



VG-N-A5-d6 / VG-N-A8-d6

台式丸仔炉
5kW



VG-Y-A5-D

产品型号	说明	尺寸	电压	频率	功率	锅尺寸	火力档位
VG-H-A5-D	台式-单头扒炉	L450xW550xH350/450	220V	50HZ	5KW	L330*W330	9 档
VG-H-A6-D	台式-单头扒炉	L600xW500xH300/500	220/380V	50HZ	6KW	L500*W400	9 档
VG-H-A8-D	台式-单头扒炉	L900xW750xH800/1000	380V	50HZ	8KW	L800*W600	5 档
VG-Z-A5-D	台式-双缸炸炉	L450xW550xH350/450	220V	50HZ	5KW	L330*W330	9 档
VG-N-A5-D4	台式-4孔面炉	L450xW550xH350/450	220V	50HZ	5KW	L330*W330	9 档
VG-N-A5-D6	台式-6孔面炉	L600xW500xH300/500	220/380V	50HZ	5KW	L500*W400	9 档
VG-N-A8-D6	台式-6孔面炉	L900xW750xH800/1000	380V	50HZ	8KW	L800*W600	5 档
VG-Y-A5-D	台式-丸仔炉	L450xW550xH350/450	220V	50HZ	5KW	L330*W330	9 档



嵌入式电磁炉系列

防护等级IP54

嵌入式平头炉 3kW 5kW  VG-B-A3-C / VG-B-A5-C	嵌入式小炒炉 3kW 5kW  VG-F-A3-C / VG-F-A5-C	嵌入一体式小炒炉 3kW 5kW  VG-F-A3-CB / VG-F-A5-CB
嵌入式平头双炉 (每炉头: 3 kW或5kW)  VG-B2-A3X2-C / VG-B2-A5X2-C	嵌入式一平头一小炒组合炉 (每炉头: 3 kW或5kW)  VG-BF-A3x2-C / VG-BF-A5x2-C	嵌入式四头平炉 (2个2.1kW 加 2个1.2kW)  VG-B4-A2.1x2 / 1.2x2-C

产品型号	说明	尺寸	电压	频率	功率	锅尺寸	火力档位
VG-B-A3-C	嵌入式-单头平炉	L440xW420xH110	220V	50HZ	3KW	Φ400	9档
VG-B-A5-C	嵌入式-单头平炉	L440xW420xH110	220V	50HZ	5KW	Φ400	9档
VG-F-A3-C	嵌入式-单头炒炉	L380xW380xH220	220V	50HZ	3KW	L330*W330	9档
VG-F-A5-C	嵌入式-单头炒炉	L380xW380xH220	220V	50HZ	5KW	L330*W330	9档
VG-F-A3-CB	嵌入式-单头一体炒炉	L384xW384xH220	220V	50HZ	3KW	Φ300	9档
VG-F-A5-CB	嵌入式-单头一体炒炉	L384xW384xH220	220V	50HZ	5KW	Φ300	9档
VG-B2-A3x2-C	嵌入式-双头平炉 前-后	L710xW440xH120	220/380V	50HZ	3KWx2	Φ400x2	9档
VG-B2-A5x2-C	嵌入式-双头平炉 前-后	L710xW440xH120	220/380V	50HZ	5KWx2	Φ400x2	9档
VG-BF-A3x2-C	嵌入式-双头平炉 左-右	L760xW480xH220	220V	50HZ	3KWx2	Φ300x2	9档
VG-BF-A5x2-C	嵌入式-双头平炉 左-右	L760xW480xH220	220/380V	50HZ	5KWx2	Φ300x2	9档
VG-B4-A2.1x2/1.2x2-C	嵌入式-四头平炉	L610xW550xH90	220V	50HZ	2.1KWx2+1.2KWx2	Φ180x4	9档





嵌入式电磁炉系列

防护等级IP54

嵌入式三头电热炉
1.8kWx3



VG-B3-A1.8x3-C

嵌入式双头电热炉
1.6kWx2



VG-B-A1.6KWx2-C

圆形火锅炉
2 kW



VG-B-A2-CY

方形火锅炉
2 kW



VG-B-A2-CF

产品型号	说明	尺寸	电压	频率	功率	锅尺寸	火力档位
VG-B3-A1.8x3-C	嵌入式-三头平炉	L746xW445xH92	220V	50HZ	1.8kwx3	Φ220	9 档
VG-B-A1.6KWx2-C	嵌入式-双头平炉	L530xW288xH85	220V	50HZ	1.6kwx2	Φ220	9 档
VG-B-A2-CY	嵌入式-圆火锅炉	Φ293	220V	50HZ	2KW	Φ288	9 档
VG-B-A2-CF	嵌入式-方火锅炉	L300xW300	220V	50HZ	2KW	L305xW305	9 档





座地式商用电磁炉系列

防护等级IP54

座地式四头平头炉带底架
3.5kWx4

VG-B4-A3.5x4

座地式六头平头炉带底架
3.5kWx4

VG-B6-A3.5x6

座地式四头平头炉带储物柜
3.5kWx4

VG-B4-A3.5x4-d2

座地式六头平头炉带储物柜
3.5kWx6

VG-B6-A3.5x6-d2

座地式单头汤炉
8kW 12kW 15kW

VG-S-A8 / VG-S-A12 / VG-S-A15

座地式双头汤炉
8kWx2 12kWx2 15kWx2

VG-S-A8x2 / VG-S-A12x2 / VG-S-A15x2

产品型号	说明	尺寸	电压	频率	功率	锅尺寸	火力档位
VG-B4-A3.5x4	座地式-4头平头	L850xW850xH800/950	380V	50HZ	3.5KWx4	Φ280x4	5档
VG-B6-A3.5x6	座地式-6头平头	L1100xW850xH800/950	380V	50HZ	3.5KWx6	Φ280x6	5档
VG-B4-A3.5x4-d2	座地式-4头带柜	L800xW900xH800/900	380V	50HZ	3.5KWx4	Φ280x4	5档
VG-B6-A3.5x6-d2	座地式-6头带柜	L1200xW900xH800/900	380V	50HZ	3.5KWx6	Φ280x6	5档
VG-S-A8	座地式-单头汤炉	L700xW700xH550/1200	380V	50HZ	8KW	Φ428	5档
VG-S-A12	座地式-单头汤炉	L700xW700xH550/1200	380V	50HZ	12KW	Φ428	5档
VG-S-A15	座地式-单头汤炉	L700xW800xH550/1300	380V	50HZ	15KW	Φ428	5档
VG-S-A8x2	座地式-双头汤炉	L1300xW700xH550/1200	380V	50HZ	8KWx2	Φ428	5档
VG-S-A12x2	座地式-双头汤炉	L1300xW700xH550/1200	380V	50HZ	12KWx2	Φ428	5档
VG-S-A15x2	座地式-双头汤炉	L1400xW800xH550/1300	380V	50HZ	15KWx2	Φ428	5档





座地式商用电磁炉系列

防护等级IP54

座地式扒炉带储物柜
8kW 12kW



VG-H-A8-d2 / VG-H-A12-d2

座地式双缸炸炉
5kW



VG-Z2-A5-d2

座地式9孔煮面炉
8kW 12kW



VG-N-A8-d2p9 / VG-N-A12-d2p9

座地式肠粉炉
8kW 12kW



VG-Q-A8-d2 / VG-Q-A12-d2

座地式五星蒸炉
5kW 8kW



VG-C-A8-d2p5

座地式4缸保温炉
5kW



VG-K-A5-d2p4

产品型号	说明	尺寸	电压	频率	功率	备注	火力档位
VG-H-A8-d2	座地式-扒炉	L800xW900xH800/950	380V	50HZ	8KW	L600*W700	5 档
VG-H-A12-d2	座地式-扒炉	L800xW900xH800/950	380V	50HZ	12KW	L600*W700	5 档
VG-Z-A5-d2	座地式-双缸炸炉	L800xW900xH800/950	220/380V	50HZ	5kW	L600*W700	5 档
VG-N-A8-d2p9	座地式-9孔煮面炉	L800xW900xH800/950	380V	50HZ	8KW	9 孔	5 档
VG-N-A12-d2p9	座地式-9孔煮面炉	L800xW900xH800/950	380V	50HZ	12KW	9 孔	5 档
VG-Q-A8-d2	座地式-肠粉炉	L1000xW900xH800/950	380V	50HZ	8KW	2 盘	5 档
VG-Q-A12-d2	座地式-肠粉炉	L1000xW900xH800/950	380V	50HZ	12KW	2 盘	5 档
VG-C-A8-d2p5	座地式-5星	L800xW900xH800/950	380V	50HZ	8KW	5 星	5 档
VG-K-A5-d2p4	座地式-4缸	L800xW900xH800/950	220V	50HZ	5KW	4 缸	5 档



座地式商用电磁炉系列

防护等级IP54

单门蒸饭柜 (自动充排水) 8盘 10盘 15盘 10kW 12kW 15kW	双门蒸饭柜 (自动充排水) 24盘 36盘 48盘 20kW 25kW	三门海鲜蒸柜 20kW
		
VG-J-A10-d / VG-J-A12-d / VG-J-A15-d	VG-J-A20-d2 / VG-J-A25-d2	VG-J-A20-d3

三门海鲜蒸柜 25kW	座地式七星蒸炉 12kW 15kW	连体汤 (粥) 炉 15kW 20kW 25kW
		
VG-J-A25-d3	VG-C-A12 / VG-C-A15	VG-S-A15-A / VG-S-A20-A / VG-S-A25-A

产品型号	说明	尺寸	电压	频率	功率	备注	火力档位
VG-J-A10-d	单门蒸饭柜	L1000xW800xH1850	380V	50HZ	10KW	8盘	5档
VG-J-A12-d	单门蒸饭柜	L1000xW800xH1850	380V	50HZ	12KW	10盘	5档
VG-J-A15-d	单门蒸饭柜	L1000xW800xH1850	380V	50HZ	15KW	12盘	5档
VG-J-A20-d2	双门蒸柜	L1500xW900xH1850	380V	50HZ	20KW	24盘	5档
VG-J-A25-d2	双门蒸柜	L1500xW900xH1850	380V	50HZ	25KW	36/48盘	5档
VG-J-A20-d3	三门海鲜蒸柜	L1000xW900xH800/950	380V	50HZ	20KW	3门	5档
VG-J-A25-d3	三门海鲜蒸柜	L1000xW900xH800/950	380V	50HZ	25KW	3门	5档
VG-C-A12	座地式-7星蒸炉	L800xW900xH800/1200	380V	50HZ	12KW	7星	5档
VG-C-A15	座地式-7星蒸炉	L800xW900xH800/1200	380V	50HZ	15KW	7星	5档
VG-S-A15-A	连体汤 (粥) 炉	L1100xW1150xH800/1200	380V	50HZ	15KW	175L	5档
VG-S-A20-A	连体汤 (粥) 炉	L1100xW1150xH800/1200	380V	50HZ	20KW	230L	5档
VG-S-A25-A	连体汤 (粥) 炉	L1200xW1250xH800/1200	380V	50HZ	25KW	320L	5档





座地式商用电磁炉系列

防护等级IP54

单头小炒炉
5kW 8kW



VG-F-A5 / VG-F-A8

单头单尾小炒炉
8kW 10kW 12kW 15kW 18kW 20kW



VG-FE-A8 / VG-FE-A10 / VG-FE-A12 / VG-FE-A15 / VG-FE-A18 / VG-FE-A20

双头单尾小炒炉
8kWx2 10kWx2 12kWx2 15kWx2



VG-F2E-A8x2 / VG-F2E-A10x2 / VG-F2E-A12x2 / VG-F2E-A15x2

双头双尾小炒炉
8kWx2 10kWx2 12kWx2 15kWx2



VG-F2E2-A8x2 / VG-F2E2-A10x2 / VG-F2E2-A12x2 / VG-F2E2-A15x2

产品型号	说明	尺寸	电压	频率	功率	锅尺寸	火力档位
VG-F-A5	座地式-单头小炒炉	L800xW800xH800/1200	220V	50HZ	5KW	Φ300	9档
VG-F-A8	座地式-单头小炒炉	L800xW900xH800/1200	380V	50HZ	8KW	Φ400	5档
VG-FE-A8	单头单尾小炒炉	L1050xW1100xH800/1200	380V	50HZ	8KW	Φ400	5档
VG-FE-A10	单头单尾小炒炉	L1050xW1100xH800/1200	380V	50HZ	10KW	Φ400	5档
VG-FE-A12	单头单尾小炒炉	L1050xW1100xH800/1200	380V	50HZ	12KW	Φ400	5档
VG-FE-A15	单头单尾小炒炉	L1050xW1100xH800/1200	380V	50HZ	15KW	Φ400	5档
VG-FE-A18	单头单尾小炒炉	L1200xW900xH800/1200	380V	50HZ	18KW	Φ500	5档
VG-FE-A20	单头单尾小炒炉	L1200xW900xH800/1200	380V	50HZ	20KW	Φ500	5档
VG-F2E-A8x2	双头单尾小炒炉	L1800xW1100xH800/1200	380V	50HZ	8KWx2	Φ400	5档
VG-F2E-A10x2	双头单尾小炒炉	L1800xW1100xH800/1200	380V	50HZ	10KWx2	Φ400	5档
VG-F2E-A12x2	双头单尾小炒炉	L1800xW1100xH800/1200	380V	50HZ	12KWx2	Φ400	5档
VG-F2E-A15x2	双头单尾小炒炉	L1800xW1100xH800/1200	380V	50HZ	15KWx2	Φ400	5档
VG-F2E2-A8x2	双头双尾小炒炉	L2000xW1100xH800/1200	380V	50HZ	8KWx2	Φ400	5档
VG-F2E2-A10x2	双头双尾小炒炉	L2000xW1100xH800/1200	380V	50HZ	10KWx2	Φ400	5档
VG-F2E2-A12x2	双头双尾小炒炉	L2000xW1100xH800/1200	380V	50HZ	12KWx2	Φ400	5档
VG-F2E2-A15x2	双头双尾小炒炉	L2000xW1100xH800/1200	380V	50HZ	15KWx2	Φ400	5档



座地式商用电磁炉系列

防护等级IP54

单头大炒炉
16kW 20kW 25kW 30kW



VG-G-A16 / VG-G-A20 / VG-G-A25 / VG-G-A30

双头大炒炉
16kWx2 20kWx2 25kWx2 30kWx2



VG-G2-A16x2 / VG-G2-A20x2 / VG-G2-A25x2 / VG-G2-A30x2

一小一大组合炒炉
15kW+20kW



VG-FG-A15/20

一小炒一蒸组合炉
15kW+20kW



VG-FC-A15/20

产品型号	说明	尺寸	电压	频率	功率	锅尺寸	火力档位
VG-G-A16	单头大炒炉	L1000xW1150xH800/1200	380V	50HZ	16KW	Φ700	5档
VG-G-A20	单头大炒炉	L1100xW1150xH800/1200	380V	50HZ	20KW	Φ800	5档
VG-G-A25	单头大炒炉	L1200xW1250xH800/1200	380V	50HZ	25KW	Φ900	5档
VG-G-A30	单头大炒炉	L1300xW1350xH800/1200	380V	50HZ	30KW	Φ1000	5档
VG-G2-A16x2	双头大炒炉	L2000xW1150xH800/1200	380V	50HZ	16KW	Φ700	5档
VG-G2-A20x2	双头大炒炉	L2100xW1150xH800/1200	380V	50HZ	20KW	Φ800	5档
VG-G2-A25x2	双头大炒炉	L2200xW1250xH800/1200	380V	50HZ	25KW	Φ900	5档
VG-G2-A30x2	双头大炒炉	L2350xW1350xH800/1200	380V	50HZ	30KW	Φ1000	5档
VG-FG-A15/20	一小一大炒炉	L2000xW1150xH800/1200	380V	50HZ	15+20kW		5档
VG-FC-A15/20	一小炒一蒸炉	L2000xW1150xH800/1200	380V	50HZ	15+20kW		5档





好厨具 理氏灶

佛山理氏维基电气有限公司

地址：广东省佛山市禅城区张槎一路华南电源创新
科技园125号一座

电话：0757-82597418

传真：0757-82597408

邮箱：info@vg-electric.cn

网址：[//www.vg-electric.cn](http://www.vg-electric.cn)